






OXFORD 2




L1 = L2





OXFORD 2

kolejność montażu





OXFORD 2



Uwaga!!!
Wypinanie prowadnicy.

Lista części			Lista części			Lista części		
POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI	POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI	POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI
1	1	Błat górny	16	66	Gwozdzie 3x20	26.6	13	Wkręt 3x20
2	1	Bok L	17	1	Błat dolny	26.7	2	Prowadnica szuflady
3	1	Bok R	18	4	Zawias równoległy	27	12	Podpórka
4	36	Euro wkręt 3,5x13	19	1	Listwa L	28	2	Półka szklana
5	6	Prowadnik zawiasu	20	8	Nóżka	29	2	Ściana tylna środkowa
7	36	Zaślepka mimośrod	21	16	Wkręt nóżki 4x16	30	1	Listwa R
8	70	Kołek	22	1	Przegroda pion. L	32	3	Listwa H
9	36	Puszka mimośrod	23	1	Przegroda pion. R	34	1	Klej szuflady
10	36	Trzpień mimośrod wkręcany	26	3	Szuflada	36	6	Szyna Prowadnicy 350 mm
11	1	Drzwi L	26.1	1	Bok szuflady L	37	1	Przegroda poziom. L
12	2	Drzwi R	26.2	1	Bok szuflady R	38	1	Półka środkowa
13	6	Uchwyt	26.3	1	Tył szuflady	39	1	Przegroda poziom. R
14	12	Wkręt uchwyty 3x25	26.4	1	Czoło szuflady	40	1	Przegroda pion. L mała
15	4	Ściana tylna	26.5	1	Spód szuflady	41	1	Przegroda pion. R mała
						42	2	Zawias półwpuszczany